



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

Н.Н. Саночкина

Н.Н. Саночкина
30.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 14/08823-23, 14/08825-23 от 30.10.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК"

2. **Юридический адрес:** Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1

3. **Наименование образца (пробы):**

Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк", 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, Нагорная ул., д.1

Проба № 8823 - пищеблок

Проба № 8825 - группа

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора:

23.10.2023 10:40

Ф.И.О., должность: Кузнецова О.Н., и.о.зав.д/с

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.10.2023 12:00

НД на отбор проб:

НД на отбор: "Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/839 от 30.01.2023

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 2.23.8823 д Т; 2.23.8825 д Т

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды."

10. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.10.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 8823 дата начала испытаний 23.10.2023 14:05 дата выдачи результата 27.10.2023 10:58					
1	ОКБ / Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	НВЧ=2	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ / Общее микробное число	КОЕ/см ³	79	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Любимова Г. С., лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.10.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 8825 дата начала испытаний 23.10.2023 14:10 дата выдачи результата 27.10.2023 10:58					
1	ОКБ / Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	НВЧ=2	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	ОМЧ / Общее микробное число	КОЕ/см ³	11	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Любимова Г. С., лаборант					

заведующая лабораторий биологических факторов, врач-бактериолог



Лисина Т.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Грозина Т. Б. техник

конец протокола испытаний № 14/08823-23,14/08825-23 от 30.10.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком,
Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов,
Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»)**

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

**Инженер по метрологии ООД Талицкого
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ**

Н.Н.Саночкина
31.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 14/08827-23,14/08829-23 от 31.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК"

2. Юридический адрес: Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 8827 - Греча каша; дата изготовления: 23.10.2023 10:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 12180; упаковка: стеклянная банка

Проба № 8829 - Биточек из говядины; дата изготовления: 23.10.2023 10:40; срок годности: 2 часа; объем партии: 6460; упаковка: стеклянная банка

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК", МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"

Юридический адрес: 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1

Фактический адрес: 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, Нагорная ул., д.1

5. Место отбора: МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК", МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк"

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

23.10.2023 10:40

Ф.И.О., должность: Кузнецова О.Н., и.о.зав.д/с

Условия доставки : соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.10.2023 12:00

НД на отбор проб:

НД на отбор: "Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/839 от 30.01.2023

8. НД на продукцию:

ТТК

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 2.23.8827 д Т; 2.23.8829 д Т

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*."

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*."

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-500	А 096	21370-01	С-СЕ/01-11- 2022/201411976 от 01.11.2022	31.10.2023

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.10.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 8827 дата начала испытаний 23.10.2023 14:10 дата выдачи результата 30.10.2023 13:44					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Любимова Г. С., лаборант					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.10.2023 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 8829 дата начала испытаний 23.10.2023 14:20 дата выдачи результата 30.10.2023 13:44					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечной палочки (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Испытания проводил(и): Любимова Г. С., лаборант					

заведующая лабораторий биологических факторов, врач-бактериолог

Лисина Т.А.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Грозина Т. Б. техник


конец протокола испытаний № 14/08827-23,14/08829-23 от 31.10.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах»
Испытательный лабораторный центр
(Талицкий филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32, тел. (34371) 2-14-30
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48, тел. (34375) 2-02-82
Реквизиты: ОКПО 77145944 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/663343001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.512086
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 04.02.2016



УТВЕРЖДАЮ

Инженер по метрологии ООД Талицкого
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

Н.Н.Саночкина
30.10.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 14/08835-23 от 30.10.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК"

2. Юридический адрес: Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: рацион(обед) для детей 3-7 лет: суп сливочный с горбушей, каша гречневая, биточки из говядины, компот из кураги, хлеб пшеничный"; дата изготовления: 23.10.2023 10:40; срок годности: 2 часа; упаковка: стеклянная банка

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК",
Юридический адрес: 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1
Фактический адрес: 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, Нагорная ул., д.1
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК", 623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, Нагорная ул., д.1, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.10.2023 10:40

Ф.И.О., должность: Кузнецова О.Н., и.о.зав.д/с

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.10.2023 12:00

Проба отобрана в соответствии с НД на отбор: "Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 14/839 от 30.01.2023

8. НД на продукцию: ТТК

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
ТТК

10. Код образца (пробы): 1.23.8835 д Т

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

Протокол № 14/08835-23 распечатан 30.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Шкаф сушильный ED 53 Binder	08-47304	-	ас-259117/2022 от 01.11.2022	31.10.2023
2	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-1100	A 325	21370-02	C-CE/01-11-2022/201412684 от 01.11.2022	31.10.2023
3	Печь муфельная ПМ-1,0-7	14294	-	ас-259014/2022 от 01.11.2022	31.10.2023
4	Весы лабораторные электронные CРА224S	29010003	37170-08	C-CE/01-11-2022/201412691 от 01.11.2022	31.10.2023

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: г. Талица, ул. Красноармейская, д. 32


15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 23.10.2023 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 8835					
дата начала испытаний 23.10.2023 13:10 дата выдачи результата 26.10.2023 17:42					
1	Калорийность	ккал	757,2	720,9 - 796,8	МУ 4237-86 утв. 29.12.1986 г.
Испытания проводил(и): Ударцева Н. П., врач-лаборант					

химик-эксперт медицинской организации, заведующая лабораторией
контроля химических и физических факторов

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Старикова И.Н.

 Грозина Т. Б., техник

конец протокола испытаний № 14/08835-23 от 30.10.2023