

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301026

МКДОУ «Детский сад № 19 «Тополёк»
(наименование организации)

Номер документа	Дата составления
102	01.11.2019

ПРИКАЗ

О принятии дополнительных мер по вакцинопрофилактике против гриппа в МКДОУ «Детский сад №с 19 «Тополек»

В соответствии с письмами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области от 31.10.2019 № 66-00-17/02-34808-2019 т Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 01.11.2019 № 02-01-82/6165, с целью профилактики заболеваемости вирусом гриппа в МКДОУ «Детский сад № 19 «Тополёк»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МКДОУ «Детский сад № 19 «Тополёк» (далее – ДОУ) систематическую пропаганду вакцинопрофилактики вируса гриппа среди родителей/ законных представителей воспитанников и сотрудников ДОУ путем разъяснения на родительских собраниях, педагогических советах, внутренних совещаниях в ДОУ негативных последствий отсутствия прививок.
2. Разработать и утвердить информационную памятку о мерах по профилактике вируса гриппа в ДОУ (далее – памятка) (прилагается).
3. Старшему воспитателю, Шевелёвой О.В.:
 - 3.1. Довести информацию, содержащуюся в памятке до сотрудников и родителей/ законных представителей, обучающихся в ДОУ;
 - 3.2. Разместить памятку на информационном стенде ДОУ.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. заведующего МКДОУ
«Детский сад № 19 «Тополёк»



О.В. Шевелёва

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

Грипп - это инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.

Симптомы гриппа: жар, температура 37,5 - 39°C, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль (першение) в горле.

Инкубационный период длится от 1 до 7 дней.

Возможные осложнения после гриппа: пневмония, ринит, синусит, бронхит, отит, миокардит и перикардит, миозит, поражения почек, оболочек головного и спинного мозга, сосудов. Также при гриппе часто обостряются имеющиеся хронические заболевания.

Что делать при заболевании гриппом?

Следует остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Самолечение при гриппе недопустимо. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача: своевременно принимать лекарства и соблюдать постельный режим во время болезни, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Рекомендуется обильное питье - горячий чай, клюквенный или брусничный морс,



При кашле и чихании прикрывайте рот и нос платком или салфеткой.

Для предупреждения распространения инфекции, больного следует изолировать от здоровых лиц (желательно выделить отдельную комнату).

Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать, предметы обихода, а также полы протирать дезинфицирующими средствами.

Общение с больным, по возможности, следует ограничить. При уходе за больным гриппом следует использовать медицинскую маску (марлевую повязку).

щелочные минеральные воды.

Меры профилактики гриппа

Ежегодная вакцинация - это наиболее эффективная мера профилактики против гриппа. Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала эпидемического подъема заболеваемости.

Своевременная вакцинация снижает заболеваемость гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее длительность, предотвращает осложнения.



К мерам неспецифической профилактики гриппа относятся следующие:



1. В период эпидемии гриппа сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
2. Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания: чихают, кашляют.
3. Регулярно и тщательно мойте руки с мылом, особенно после кашля или чихания. Спиртосодержащие средства для очистки рук также эффективны.

4. Используйте индивидуальные или одноразовые полотенца.
5. Старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту. Именно этим путем распространяется инфекция.
6. В период эпидемии гриппа перед тем, как выйти из дома тщательно смажьте носовые ходы противовирусными средствами, а по приходу домой также тщательно промойте носовые пазухи водным раствором поваренной соли.
7. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь, и делайте влажную уборку.
8. Наблюдайте за уровнем влажности в помещении: при низкой влажности слизистая носа очень быстро высыхает и становится уязвимой для атаки вирусов.
9. Избегайте переохлаждений и перегревания.
10. Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
11. Употребляйте в пищу продукты, содержащие витамин С.
12. В случае появления заболевших гриппом в семье или в коллективе рекомендуется начать прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по рекомендации врача, с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

Помните — Ваше здоровье в Ваших руках!

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом от 01.11.2019 № 102
«О принятии дополнительных мер по вакцинопрофилактике против гриппа
в МКДОУ «Детский сад №с 19 «Тополек»

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата ознакомления	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				