

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Талицком, Байкаловском,  
Тугулымском районах, городе  
Камышлов, Камышловском и  
Пышминском районах  
адрес: 623640, Свердловская область,  
г.Талица, ул. Красноармейская, д.32  
тел.8(34371) 2-85-22  
E-mail:mail\_14@66.rosпотrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ЗАВЕДУЮЩЕМУ  
МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19  
"ТОПОЛЁК"  
ШЕВЕЛЁВОЙ ОЛЕСЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ

623620, Свердловская обл., Талицкий район, п.  
Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ., Д.1

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000109259047 от 26.01.2024 г.



### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
от 16.02.2024 № 66-14-12/11-724-2024

При проведении профилактического визита с 05.02.2024 по 16.02.2024  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий, НАГОРНАЯ УЛ.,  
юридический адрес Д.1  
дата регистрации 27.11.2002  
ИНН/ОГРН 6654008094 / 102660223338  
МКДОУ "Детский сад № 19 "Тополёк" (623620, Свердловская обл., Талицкий район, п. Троицкий,  
Нагорная ул., д.1)  
рассмотрении представленных документов: акта от 16.02.2024 № 303/2024-230

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований, требований технических  
регламентов таможенного союза.

С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального закона  
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пп.1 п.2 ст.90 Федерального закона от  
31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  
Российской Федерации»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
1.	Количества горячей воды на пищеблоке должно быть достаточным для обеспечения производства (изготовления) безопасной пищевой продукции.	ТР ТС 021/2011	ст. 12 п. 1	02.12.2024 <i>Исполнено</i>

2.	Откорректировать режим дня: продолжительность прогулок в холодный период для детей 1,5-5 лет, для детей 5-7 лет должна составлять не менее 3 часов.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.7.	02.12.2024 <i>выполнено</i>
3.	Изготовление блюд производить в соответствии с технико-технологическими картами. В подтверждение представить протокол лабораторных испытаний готового блюда по показателю "Калорийность".	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.8.	02.12.2024 <i>выполнено</i>
4.	Для работников пищеблока оборудовать индивидуальный шкаф или специально отведенное место для одежды второго и третьего слоя, обуви, головных уборов, а также иных личных вещей и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви.		3.4.	02.12.2024 <i>выполнено</i>
5.	На складе в морозильной камере "Рыба" оборудовать контрольный термометр.		3.13.	02.12.2024 <i>выполнено</i>
6.	Питание детей должно осуществляться посредством реализации основного меню, включающего горячее питание с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Достоверно вести е ведомости за контролем питания детей.		8.1.2.	02.12.2024 <i>выполнено</i>
7.	Фактическое меню детей должно соответствовать утверждённому примерному 10-ти дневного меню (сведения по бракеражу готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания и меню).		8.1.4.	02.12.2024 <i>выполнено</i>
8.	Суточные пробы отбирать в полном объёме.		8.1.10.	02.12.2024
9.	Организовать иммунопрофилактику сотрудников детского сада: против острого вирусного гепатита А: Буториной О.М. 1981г.р.- мл. воспитателя (Л.М.К.№12093113), Белокуровой Ю.С. -мл. воспитателя (Л.М.К.№13477385), Шиховой Н.В. -мл. воспитателя (Л.М.К.№8552852), Кисляк А.В.- кладовщика (Л.М.К.№48471086), Лавровой Т.Е.-мл. воспитателя (Л.М.К.№10239875), Бутаковой И.В.- мл. воспитателя (Л.М.К.№11751212), Печищевой -мл. воспитателя (Л.М.К.№38884904), Хромовой Е.А.- мл. воспитателя (Л.М.К.№31198286), Пелешко Т.А.- кухонной работницы (Л.М.К.№12106380),  против гепатит В: Буториной О.М. 1981г.р.- мл. воспитателя (Л.М.К.№12093113), Кузнецовой О.Н. 1980гр.- младшего воспитателя (Л.М.К.№17074215);  ревакцинации против дифтерии через 10 лет с момента последней ревакцинации: Бахтовой Н.С.- муз. работнику (Л.М.К.№13451186), дата ревакцинации 30.10.2006г., Шевелевой О.В.- заведующему детским садом (Л.М.К.№14813009), дата ревакцинации от15.03.2004г.	СП 2.4.3648-20	1.5.	02.12.2024 <i>выполнено</i>
10.	В полном объёме осуществлять производственный контроль в соответствии с имеющейся программой		1.8.	02.12.2024 <i>выполнено</i>

<p>производственного контроля, утвержденной приказом и.о. заведующего МКДОУ "Детский сад №19 "Тополёк" О.В. Шевелевой.</p> <p>По разделу 4 "Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-измерение параметром микроклимата на рабочих местах и в помещениях 2 раза в год (в теплый и холодный периоды);</li> <li>-параметры освещенности 1 раз в год на рабочих местах;</li> <li>-уровень шума в помещениях, где имеется технологическое оборудование 1 раз в год;</li> <li>-измерение аэроионного состава воздуха 1 раз в год;</li> <li>-смывы на БГКП в игровых уголках 1 раз в год 10 смывов;</li> <li>-смывы на иерсинии 2 раза в год 5-10 смывов.</li> </ul> <p>В полном объеме осуществлять санитарно-паразитологический контроль в помещениях организованных детских коллективов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-смывы в количестве 10 смывов и групповой ячейке, 20 смывов на пищеблоке;</li> <li>-обсемененности продуктов сальмонеллами (мясо, курица) и объектов окружающей среды пищеблока ежегодно.</li> </ul>			<p style="text-align: right;"><i>выполнено</i></p>
<p>11. На пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, не допуская пересечение сырой и готовой продукции.</p>		2.3.3.	02.12.2024 <i>выполнено</i>
<p>12. При работе на сырье обеспечить наличие в составе пищеблока следующие помещения (зоны): загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, ещё одна моечная для посуды, либо перевести работу пищеблока на полуфабрикаты</p>		2.4.6.1.	02.12.2024
<p>13. Обеспечить наличие прибора для обеззараживания воздуха в горячем цехе в месте приготовления холодных закусок.</p>		2.4.6.2.	02.12.2024
<p>14. 8 кроватей в группе "Родничок" на втором этаже, 10 кроватей в группе "Росинка" на втором этаже, 24 кровати в группе "Радуга" должны иметь твердое ложе.</p>		2.4.8.	02.12.2024
<p>15. Устранить дефекты в группе "Ручеёк" на первом этаже:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-в буфетной стол где хранятся кружки (дефекты в виде расслоения поверхности);</li> <li>-в туалете шкаф для хранения уборочного инвентаря (старый, с потёртостями поверхности);</li> </ul>		2.4.9.	02.12.2024

<p>-столы в группе (отслоившаяся кромка); -2 шкафчика в раздевалке (старые, с дефектами в виде потёртостей и зазубрин).</p> <p>Устранить дефекты 2-ух столов в группе "Звёздочки" на первом этаже (потёртости, расслоения по краям).</p>			
<p>16. В групповых и спальнях оборудовать регулируемые</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).</li> </ul>	2.4.13.	02.12.2024	Выполнено
<p>17. На полу в группе "Звёздочки" на первом этаже состыковать линолеум.</p>	2.5.2.	02.12.2024	Выполнено
<p>18. В туалете для мальчиков группы "Радуга" на втором этаже на стене под батареей устранить дефекты в виде частично отпавшей кафельной плитки.</p>	2.5.3.	02.12.2024	Выполнено
<p>19. Обеспечить горячей водой туалетные раковины и душевые в туалетах групп "Родничок", "Росинка", "Радуга", "Солнышко", "Звёздочки".</p>	2.6.5.	02.12.2024	
<p>20. Конструкция окон в групповой группы "Звёздочки" на первом этаже должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.</p>	2.7.2.	02.12.2024	
<p>21. В спальне группы "Солнышко" на первом этаже систему освещения обеспечить потолочными</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.</li> </ul>	2.8.5.	02.12.2024	Выполнено
<p>22. Обеспечить хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп в соответствии с законодательством Российской Федерации - в герметичной ёмкости.</p>	2.8.10.	02.12.2024	Выполнено
<p>23. Уборочный инвентарь для туалета в группах "Родничок", "Росинка", "Радуга" на втором этаже</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• хранить отдельно от уборочного инвентаря для других помещений групповых.</li> </ul>	2.11.3.	02.12.2024	Выполнено
<p>24. Чистое белье хранить в отдельном помещении или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах.</p>	2.11.5.	02.12.2024	
<p>25. Количество индивидуальных шкафчиков в группе "Ручеёк" на первом этаже должно соответствовать списочному количеству детей (23 шкафчика вместо 21).</p>	3.1.3.	02.12.2024	
<p>26. Обеспечить свободный проход между кроватями в спальне группы "Ручеёк" на первом этаже. Количество кроватей в группе "Солнышко" на первом этаже должно соответствовать общему количеству детей (19 кроватей вместо 17). Количество кроватей в группе "Ручеёк" на первом этаже должно соответствовать общему количеству детей (23 кроватей вместо 20).</p>	3.1.6.	02.12.2024	
<p>27. В туалетных комнатах в умывальной зоне оборудовать вешалки для полотенец для ног. Обеспечить наличие индивидуальных сидений на унитазах для каждого ребенка.</p>	3.1.7.	02.12.2024	Выполнено

28.	Организовать туберкулинодиагностику Шевелеву П. В.25.08.2020г. р. Манту от 29.08.2022г. Туберкулинодиагностика детей должна проводиться 1 раз в год. Детей, которым не проводилась туберкулинодиагностика, допускать в детский сад при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.	СанПиН 3.3686-21	823.	02.12.2024 <i>Иванова</i>
29.	Плановые профилактические обследования детей на гельминтозы в дошкольных образовательных организациях и 1 - 4 классах общеобразовательных организаций проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по эпидемиологическим показаниям.		3344.	02.12.2024 <i>Иванова</i>

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах  
**в срок до 02.12.2024г.**

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:  
 1. Отчет о выполнении предписания с приложением документов, подтверждающих выполнение его пунктов.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.  
 Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
**ЗАВЕДУЮЩЕГО МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19 "ТОПОЛЁК" ШЕВЕЛЁВУ ОЛЕСЮ  
 ВАЛЕРЬЕВНУ**

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Ведущий специалист-эксперт  
 Территориального отдела  
 Управления Роспотребнадзора по  
 Свердловской области в  
 Талицком, Байкаловском,  
 Тугулымском районах, городе  
 Камышлов, Камышловском и  
 Пышминском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор



**Рыжкова Оксана Анатольевна**  
 ФИО

Предписание получил:

Заведующая МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 19  
"ТОПОЛЁК" Шевелева О.В.

должность, ФИО



подпись

16.02.2024

дата

Место выдачи предписания:

623640, Свердловская область, г.Талица, ул. Красноармейская, д.32

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279300

Владелец ШЕВЕЛЁВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Действителен с 21.03.2025 по 21.03.2026